



Via Ponte Alto 10 - 41100 Campogalliano (MO)  
tel. (+39) 059.526595 Fax (+39) 059.527867

Rev. 2/ 15-03-2017

# SCHEDA TECNICA MOD. HPR1030 Xlure COMBO4





Via Ponte Alto 10 - 41100 Campogalliano (MO)  
tel. (+39) 059.526595 Fax (+39) 059.527867

Rev. 2/ 15-03-2017

#### DESCRIZIONE:

La trappola COMBI 4 è una trappola a forma di pagoda per il monitoraggio dei più comuni parassiti presenti in ambito alimentare. Il sistema brevettato Pherogel® consente di miscelare omogeneamente i feromoni all'interno delle colle, sul fondo della trappola, per la cattura contemporanea di Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Lasioderma serricorne, Trogoderma granarium. Xlure combo 4 è costituita da un cartoncino pretagliato resistente con lembi rialzati a limitare l'ingresso di polveri, la trappola viene fornita di un filo in plastica per appenderla.

#### CAMPI DI IMPIEGO:

**Xlure COMBO4** rappresentano uno strumento insostituibile per pianificare controlli e monitoraggi così come previsto dai piani di autocontrollo secondo il metodo HACCP nelle seguenti realtà: depositi di cereali e sementi, molini, mangimifici, pastifici, panifici, riserie, biscottifici e industrie dolciarie in genere, produttori e distributori di frutta secca e disidratata, depositi di stoccaggio, trasportatori, locali e magazzini della grande distribuzione e comunque in tutti i locali dove sono manipolate, a vario titolo, derrate vegetali a destinazione alimentare e zootecnica. E' indicata per il monitoraggio contemporaneo dei seguenti insetti:

- Plodia interpunctella (Falsa Tignola del Grano)
- Ephestia kuehniella (Tignola della farina)
- Lasioderma serricorne (Anobio del tabacco)
- Trogoderma granarium (Trogoderma)

#### PROPRIETA' PRODOTTO:

**Xlure COMBO4** è realizzato in cartone plastificato resistente all'umidità.

#### APPLICAZIONE:

Appendere la trappola a circa 170 cm d'altezza in una posizione sufficientemente ventilata. Evitare di bloccare le entrate. Posizionare la trappola distante dai percorsi dei carrelli elevatori o qualsiasi altro potenziale oggetto mobile. Come parte di un programma di monitoraggio la quantità di trappole da posizionare dipendono dalla struttura del luogo monitorato, dal posizionamento dei macchinari e delle prese di ventilazione. Come posizionamento iniziale utilizzare una trappola per circa 100 m<sup>2</sup>, per poi variarne la quantità a seconda della conformazione del luogo.

#### AVVERTENZE:

Evitare il calore e la luce solare diretta. Evitare l'eccessivo contatto con la pelle in quanto alcuni contaminanti come la nicotina possono avere un effetto repellente.



Via Ponte Alto 10 - 41100 Campogalliano (MO)  
tel. (+39) 059.526595 Fax (+39) 059.527867

**Rev. 2/ 15-03-2017**

**STABILITA' ALL'ESTERNO:**

**CONFORMITA':**

**CONFEZIONI:**

**TIPO IMBALLO:**

**DIMENSIONE E PESO**

**CONFEZIONE**

Evitare di posizionare il prodotto alla luce solare diretta o in luoghi non protetti dalle intemperie.

Prodotto conforme HACCP

Busta in triplice accoppiato contenente 6 trappole con feromone presalmato e 6 fili di plastica per appenderle

Scatola cartone